

Implants, facettes, orthodontie, injections

DHEA, mode d'emploi

Belgique

incontournable

M 05492 · 9 · F: 4,90 € · m

CTAUDE DALLE



The second section of the second seco

or la reducirie and sign (Congrès de type Mondial de Faral sign Changel de cours d'avance et organisation netronationals il si fazultà de Médicone de Paris, Dienctour scientifique de rentennaux anti-ligit. Societés seventes : l'évalutient de la WOSAM ets for hiterdoupsinary Anti-Aging Martierine. Président Rédientrol de l'Ago Arrif, Membres de l'International Hair Resourch Sipolety.

LAURENT DUMA



Principien qualifile Sobicialiste en Chriscopie Plazisique. Statilique et Riccondication. Incarcipion du Carcielli establista. El trades des medicans de Para et 79,72109. Ambien interne Internet de College de Chriscopie Plasifique Establisque et Reconsvivitique.

CATHERINE DE POURCE



estibilitions à Pierri diseptini vergle crins area, Austein de montréreuves pursonnes scientifiques à ce a seute de la activité, seale ou ser constituir alton, publiciers ouvrages qu'and couffei, pour l'expérieux l'autorissement, les condiccies and lager et la literateur l'action. Elle est remetter du consider d'administration à la literateur l'action. Elle est remetter du consider d'administration de la literateur l'action. Elle est remetter du consider d'administration de l'activité de l'acti

JEAN-BAPTISTE KERBRA



dych Stanzeologiste, christyjen mavitte fizial qualifië yn MRF priculam te lei SARDINF (S. Midrigal et Dr beplete ree Mavillo Taralet, terioden Bur cambil dranganistan de andia de Littricatieste de I teder gene franzaiset dicher erich a Perin. Direction de deat terren d'attalier du service chery de mavillo facilier et stomaticique hibotale pice settiere Paris.

ENDY THE MAD



preyme des hobitaux de Marsarile, Concours 1985, d en medecine Marselle, 1991, autosant des Hispitaux 1991-1993, Cher de Centrague de la Focuste Marselle 1991-1993, Etude Spécialisée (DES) en Chrumpe Pla Reconstructive et Esthétique, The European Board o Servenus (EDDPRAS).

Sur geons (EBDPAS).

Membres actif de la Société Prancisse des Christipiens

institutors (SDPCEP), Société Française de Christipie Plastitute

consectivos establisque (SoCPER), Colété Prancisio de Christipie

onsectivos establisque, The international Sociéty of

ERIC ESSAYAGH



Docteur en Médecine, Diplômé Inter Universitaire de Médecine Morphologique et Anti Ago.

d'evaluation et de contrôte des techniques d'injection et al.

de la contrôte des techniques de l'injection et au contrôte des techniques de l'injection et au contrôte de la section financia de Médicine

- MADIE ROMBOUS TYPAPTERS OF THE



55 de Peythologie de Yanel à Park en 2003. Copocide Coctation des Enterenties à PAR de Come Facer a aprèt de Granda de Carlo de Carlo Alexa d

car les relations humaines et portibe par l'envire d'accompagner le bitendes institutures en 2009, formation de Thiradeutie en relation d'albileter-ventais alugrès des enfreprises et en rabinat. Tréhantire de TAPAP, Association des Psychologies de TACCOMPAGNEMENT professionnet.

ELYANE LEB



The American et and Age 3 Paris. Dynaire Calem a del promotion production of the American Caleman and American and American American production of the American American American American

o liver dy docteur Cleude Dalle ; Le Coide a diététique and-áge www.nutridelix.com



La beauté d'un sourire est une douce alchimie entre mobilité musculaire, proportions harmonieuses et trophicité des tissus. Cette beauté passe par un traitement harmonieux des lévres.

Finaliser le sourire

PAR LE TRAITEMENT DES LÈVRES

Dossiner LE SOURIRE

Rajeunir et mettre en beauté les lèves inspliquent de respecter 5 règles

- fundamentales dont il convient d'en préciser l'application pratique :
- 1- La pareté des contouts
- 3- L'harmonie des proportions
- 4- Une réhydratation adéquate
- 5- Une probilité harmonieuse et naturelle

Avec le vieillissement, le contour des lèvess devient Illus, souvent au bénéfice des lèvres blanches qui «grignorent» les lèvres rouges. De multiples fractures dermiques apparaissent et se développent en donnant missance aux rides néri labiales réalisaer, avec l'affainem derevieue, un véritable code barre, térneia du terrus qui passe La meilleure technique de raissarianement du constaur consiste à iniscret un peu d'acide levaluronique réticulé, aux propriétés de cohésiviré et de souplesse optimales, peu hydrophile à se niveau, en injection très superficielle, dans la lèvre rouge, juste au dessous du fameux canal

virtuel qu'il convient d'éviser pour ne pas risquer de définir un consour de plus en plus grossier avec le semps. L'utilisation de l'aiguille fine (30G) pansit plus opportune que la microcanule car plus précise mais cette dernière pourra être stilliée à trufe cour reseaurer l'affaissement du derme son jacent par des injections rétro traçances (glytome2 ou 3, juvederm ultra 3,

Emergel Classic), parallbles au commur des livers puis s'étalane en éventuil instru'au sillon respondaires de chaque oftés. Cette action sura pour effet un rendu parfaitement naturel car c'est more l'unité extlétique (libre blanche et mage) qui aura été trainée.

Les Dyres source reprendents alors leur position naturelle par un effec mécanique du renforcement du derme En complément, chaque creux insupersons, fonce canine ou creux

mentonnier, pourra être trainé par une injection volumearrice en belus es au contact osseux es chaque petite ride péri labiale sera injectée une à une nour èrre effaçée. Reute à travailler les crêtes philipales depois la base du nez jasqu'à 1mm au dessas du consour des lèvres permeteant ainsi une éversion naturelle de la lèvre rouge. L'arc de curidon. s'il est naturellement bien dessiné, peut très bien être épargné de soute injection or conserver use souplesse accroe par rapport aux

2 bémi-lèvres, synonyme d'un grand effet naturel. En revanche si sa mille est trop petite par rapport aux hémi-lèvres alors son injection pourra l'élargir dans un but d'harmonisation.





Remodelage des Dives en fonction de la forme des yerx et de l'orale du visage

si elle restr selative car la symétrie parfaite n'existe pas. Néanmoins un veillers à ce que les deux hémi-lèvres aient la même taille et la nobuse forme et ce aqual bien en gratique que lors des mimistares.

C'est sam nul doute la clef de la beauté. Sur tous les beaux visages la forme se la taille des lèvres rappellent celles des yeux, de l'ovale nonda autoriseroni une bruche charmue pourvu que la largeor de la bouche ne soit pas supérieure à 1,6 fisis la distance allant des livres rouges passe par une injection en petit belus en appai descripe dans la livre rouge à la limite lèvre sèche-livre humide. Si la buuche est trop large par rapport uu tiers inférieur du visage. sa mise en beauté passerait alors par un élargissement de l'ovale da visago, en regard des masséters par injections volumériques sous cusandes à la micro canole pour respecter cette proportion dutée (monther d'or+ 1,618). A l'inverse, des yeux petits itt en amandes, un bas du visage plus étroit, imposent de respecter une forme des lèvres en racourt, cui azgnerong alors davantage pur le travail du contour

Elle ou impérative pour la mist en beauté, aveouvere de fraicheur

et de vitaliai. Celle ai neut se faire avec très pru d'acide braloronique. plus ou moins bydrophile (Glytone 2 ou 3, Volbella) mais s'étalant facilement attes l'effet du léger massage juste après une injection superficielle. à la micro canule ou à l'aiguille fine dans la lèvre roupe. Plus le produit utilisé sera hydrophile, plus l'ellet volumateur sera

Elles sont le exemp de la begant car elles sont le vecteur des émotions

m deivent être respectées au maximum. Elles dépendent principalement de la conicité et de la mobilio? musculaire des 8 muscles peauciers qui s'insèrent de part et d'autre des commissures des lèvres, sur un osystu Shows. Is mediclus, an nivers durard on retrouve is fameuse ride du sesseire, resit arc de fracture derenique situé de part et d'autre des commissures. Le traisement du modislus s'effectue propronivement healusonique plus rigide mais peu bydrophile. Néanmoins un sourier harmonieux illomine davantage le visage et si on retrouve lors du sourier un pentanone régulier formé par les deux sillorts naso-labiasex, labiases mentunniers et la largeur du menton, cela